




Parlamentul României

Senat



Comisia pentru Sănătate,
Ecologie, Tineret și Sport

București, XXV
Nr. 397/24.07.2001

**DOMNULUI NICOLAE VĂCĂROIU
PREȘEDINTELE SENATULUI**

**RAPORT
LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU APROBAREA
ORDONANȚEI GUVERNULUI NR.53/2000 PRIVIND
OBLIGATIVITATEA RAPORTĂRII BOLILOR ȘI EFECTUĂRII
VACCINĂRILOR**

Comisia pentru Sănătate, Ecologie, Tineret și Sport a fost sesizată cu adresa nr. L 61/2000 pentru dezbateră și avizarea în fond a acestui proiect de lege.


În ședința din 19.07.2001, membrii comisiei au analizat proiectul de lege și în urma dezbaterii, comisia a hotărât, în unanimitate, **să avizeze favorabil, în forma prezentată de Camera Deputaților, cu modificarea prevăzută în anexă, propunându-l plenului Senatului spre adoptare.**

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.

Menționăm că în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

p. PREȘEDINTE

Senator **Dr. Ion Cărciumaru**



SECRETAR

Senator **Dr. Ion Iliescu**

ANEXA

**AMENDAMENT
LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR.53/2000
PRIVIND OBLIGATIVITATEA RAPORTĂRII BOLILOR ȘI A EFECTUĂRII VACCINĂRIILOR**

Nr. Crt.	TEXT ADOPTAT DE CAMERA DEPUTAȚILOR		TEXT ADOPTAT DE COMISIE		MOTI- VARE	
	Vârsta recomandată	Vaccin	Comentarii	Vârsta recomandată		Vaccin
1.	Schema de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți în cadrul Programului Național de Imunizări		ANEXA		ANEXA	
	-		-		Schema de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți în cadrul Programului Național de Imunizări	
	0-7 zile	BCG,Hep B	În maternitate	0-7 zile	BCG,Hep B	În maternitate
	2 luni	DTP,VPO,HepB	Simultan	2 luni	DTP,VPO,HepB	Simultan
	4 luni	DTP,VPO	Simultan	4 luni	DTP,VPO	Simultan
	6 luni	DTP,VPO,HepB	Simultan	6 luni	DTP,VPO,HepB	Simultan
	9-12 luni	Ruj		9-12 luni	Ruj	
	12 luni	DTP,VPO	Simultan	12 luni	DTP,VPO	Simultan
30-35 luni	DTP		30-35 luni	DTP		

Nr. Crt.	TEXT ADOPTAT DE CAMERA DEPUTAȚILOR			TEXT ADOPTAT DE COMISIE			MOTIVARE
	7 ani (în clasa I)	DT, Ruj	Campanii școlare	7 ani (în clasa I)	DT, Ruj	Campanii școlare	
	9 ani (în clasa a IIIa)	VPO, Hep B	Campanii școlare	9 ani (în clasa a IIIa)	VPO, Hep B	Campanii școlare	
	14 ani (în clasa a VIIIa)	DT, BCG*	Campanii școlare	14 ani (în clasa a VIIIa)	DT, BCG*	Campanii școlare	
	24 ani	dT	Și la fiecare 10 ani ulterior	24 ani	dT	Și la fiecare 10 ani ulterior	
	Studentii anului I, respectiv elevii anului I de la facultățile de medicină și stomatologie, respectiv școlii sanitare postliceale.	Hep B	Campanii școlare	Studentii anului I de la facultățile de medicină și stomatologie, respectiv elevii de la școlii sanitare postliceale.	Hep B	Campanii școlare	Pentru o mai corectă exprimare
	*) numai în zonele/colectivitățile în care se stabilește, împreună cu specialiștii fiziologi, că situația epidemiologică a tuberculozei impune necesitatea revaccinării. DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis DT Vaccin diftero-tetanic			*) numai în zonele/colectivitățile în care se stabilește, împreună cu specialiștii fiziologi, că situația epidemiologică a tuberculozei impune necesitatea revaccinării. DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis DT Vaccin diftero-tetanic			

Nr. Crt.	TEXT ADOPTAT DE CAMERA DEPUTAȚILOR	TEXT ADOPTAT DE COMISIE	MOTI- VARE
	<p>VPO Vaccin polio oral Hep B Vaccin contra hepatitei B Ruj Vaccin rugeolic BCG Bacil Calmette Guerin-vaccin tuberculos BT bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani) Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza NUMAI seringi și ace de unică utilizare.</p>	<p>VPO Vaccin polio oral Hep B Vaccin contra hepatitei B Ruj Vaccin rugeolic BCG Bacil Calmette Guerin-vaccin tuberculos BT bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani) Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza NUMAI seringi și ace de unică utilizare.</p>	