



Expunere de motive:

Romania este cuprinsa in zona de raspandire a bolii Lyme-iar unele zone sunt considerate endemice chiar daca diverse ratiuni implica sau nu recunoasterea acestei boli pe plan national. Expansiunea capuselor este rapida si se considera ca in America boala Lyme a devenit la fel de raspandita ca si SIDA, iar Europa este invadata deja de capuse existand chiar in Letonia paduri care sunt interzise publicului datorita invaziei de capuse .

Capusele se pot gasi atat in gradina casei in care locuiti precum si in parcuri publice, terenurile de sport, pe iarba sau gazon, pe pomii din livada sau in padure si chiar si pe animalele noastre de casa (caini si pisici) Locurile favorite sunt padurile umede, cu temperatura este cuprinse intre 7 si 25 C iar daca afara e cald si uscat capusele se ascund in pamant, sau sub vegetatie. Riscul de a fi muscati creste in sezonul cald datorita imbramintei sumare iar copiii sunt cei mai expusi datorita locurilor de joaca in vecinatate vegetatiei iar riscurile de boala cresc prin nerelatarea muscaturii.

Numarul pacientilor muscati de capuse e in crestere si aproape ca nu mai exista zi in care sa nu tratam in serviciile de urgenta 2-3 pacienti cu astfel de patologice. Mai mult decat atat complicatiile multiple si severe implica tratamente pe termen lung si costuri importante.

De aceea propunem ca autoritatile locale sa aiba obligatia de a combate vectorii maladiilor transmisibile prin dezinsectii pe domeniul public efectuate cel putin o data la trei luni.

TUDOR CICHODAN 
MIRCEA CIURAIU 
BOGDAN CIUCO 